

**20.11.2018 утвержден  
председателем Окружной комиссии по  
вопросам градостроительства,  
землепользования и застройки  
при Правительстве Москвы  
в Юго-Восточном административном  
округе города Москвы А.В. Цыбиным**

*Подпись председателя Комиссии  
на оригинале документа.*

**ПРОТОКОЛ № 41/2018 от 20 ноября 2018 года  
публичных слушаний по проекту планировки территории линейного объекта  
участка улично-дорожной сети – улично-дорожная сеть в промзоне Руднево  
(район Некрасовка)**

**Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.** На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 06.09.2018 (протокол № 20, п. 4.1.4) принято решение одобрить в целях проведения публичных слушаний проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – улично-дорожная сеть в промзоне Руднево (ВАО, ЮВАО).

В связи с динамичным строительством на территории района Некрасовка и намечаемым интенсивным развитием промзоны Руднево первостепенными становятся вопросы строительства участков улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов, размещаемых на данной территории, а также подвоз жителей и работающих к строящимся станциям Кожуховской линии метрополитена.

Территория проектирования расположена в районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы и в районе Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, на удалении 3,5-8,0 км от МКАД.

Проектом планировки предусматривается формирование участков линейных объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов, размещаемых на территории промзоны Руднево (район Косино-Ухтомский) и на территории района Некрасовка. Корректируется участок магистрали «Северо-Восточная хорда» с учетом размещения объектов Кожуховской линии метрополитена и с учетом развития объектов улично-дорожной сети на сопредельной территории Московской области (в т.ч. строительство моста через р. Пехорка по направлению Зенинского шоссе, строительство автодороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», строительство автодорогой «Лыткарино – Железнодорожный»). В проекте планировки устанавливается техническая зона для каблирования воздушных линий электропередач 220 кВ и 500 кВ на территории района Некрасовка.

Стоимость реализации мероприятий, предусмотренных проектом планировки, составит свыше 1 млрд. руб.

|   |  |
|---|--|
| <b>Территория разработки:</b>               | территория районов Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы.   |
| <b>Сроки разработки:</b>                    | 2018 г.  |
| <b>Организация-заказчик:</b>                | Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, тел. (499)250-55-20, e-mail: mka@mos.ru.   |
| <b>Организация-разработчик:</b>             | ГАУ «Институт Генплана Москвы», адрес: 125047, г.Москва, 2-я Брестская ул., д. 2/14, тел. (499) 250-95-96, e-mail: info@genplanmos.ru.   |
| <b>Сроки проведения публичных слушаний:</b> | с 22 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года.   |
| <b>Формы оповещения:</b>                    | <p>Печатные СМИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– газета «Юго-Восточный курьер» № 41 (804) октябрь 2018.</li> </ul> <p>Электронные СМИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– официальный сайт префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы <a href="http://www.uvao.mos.ru">www.uvao.mos.ru</a>;</li> <li>– официальный сайт управы района Некрасовка: <a href="http://nekrasovka.mos.ru">http://nekrasovka.mos.ru</a>.</li> </ul> <p>Информационные стенды и подъезды жилых домов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– объявления на информационных стендах, расположенных на территории района Некрасовка, в подъездах, возле подъездов жилых домов, расположенных на территории района.</li> </ul> |

Оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутату Московской городской Думы Шибяеву А.В., депутатам Совета депутатов муниципального округа Некрасовка в городе Москве.

**Место проведения публичных слушаний:** г. Москва, район Некрасовка.

**Экспозиция** проведена с 29.10.2018 по 07.11.2018 в здании управы района Некрасовка по адресу: Москва, 1-я Вольская ул., д. 24, корп. 1, по графику: 29.10-01.11; 06.11-07.11 с 9:00 до 17:00, 02.11 с 09:00 до 15:45. На выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.

**Собрание участников публичных слушаний** состоялось 12.11.2018 в 19-00 по адресу: Москва, ул. Покровская, д. 35 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2053»).

**Участники публичных слушаний:**

**Приняли участие в собрании участников публичных слушаний:**

- жители района Некрасовка: 20 чел.;
- работающие в организациях на территории района Некрасовка: 15 чел.;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в районе Некрасовка: 0 чел.;
- депутаты представительного органа муниципального образования: 1 чел. (глава муниципального округа Некрасовка Ухаботина Ирина Витальевна);
- депутаты Московской городской Думы: 0 чел.

**Посетили экспозицию:** 67 жителей района Некрасовка.

**Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие:**

– **в период работы экспозиции:** в книгу учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции поступили следующие предложения/замечания:

| <b>№ п/п</b> | <b>ФИО</b>  | <b>Предложение/Замечание</b>    |
|--------------|---|---------------------------------|
| 1.           | Попова<br>Галина Алексеевна,<br>2-я Вольская ул., 24        | Проект одобряю. Возражений нет. |
| 2.           | Артамонова<br>Ирина Игоревна,<br>2-я Вольская ул., 26       | Возражений нет.                 |
| 3.           | Лускань<br>Светлана Васильевна,<br>Рождественская ул., 17   | Проект одобряю.                 |
| 4.           | Лускань<br>Виталий Николаевич,<br>Рождественская ул., 17    | Возражений не имею.             |
| 5.           | Мультанова<br>Светлана Михайловна,<br>1-я Вольская ул., 1-3 | Одобряю.                        |
| 6.           | Марченко<br>Лариса Владиславовна,                           | Одобряю.                        |

| №<br>п/п | ФИО   | Предложение/Замечание  |
|----------|---|--|
|          | 2-я Вольская ул., 2   |  |
| 7.       | Гадельшина<br>Марина Тагировна,<br>1-я Вольская ул., 18-1       | Одобрюю.   |
| 8.       | Бочков<br>Александр Евгеньевич,<br>1-я Вольская ул., 1          | Одобрюю. Предусмотреть пешеходный тротуар на мосту через р. Пехорка. |
| 9.       | Федоськина Л.Н.,<br>2-я Вольская ул., 24                        | Одобрюю.   |
| 10.      | Ныркова<br>Галина Николаевна,<br>1-я Вольская, 1-3              | Одобрюю.   |
| 11.      | Мухамедова<br>Наталья Ярулловна,<br>1-я Вольская ул., 16        | Одобрюю.   |
| 12.      | Данец<br>Наталья Николаевна,<br>1-я Вольская, 17-1              | Проект одобряю.  |
| 13.      | Алексеев С.С.,<br>Рождественская ул., 32                        | Предлагаю парковки на месте.   |
| 14.      | Гозалишвили С.О.,<br>1-я Вольская ул., 24-1                     | Одобрен.   |
| 15.      | Тимчук<br>Олеся Петровна,<br>1-я Вольская ул., 24-1             | Одобрюю.   |
| 16.      | Никитина Л.В.,<br>Защитников Москвы пр., 13                     | Проект одобряю.  |
| 17.      | Вилков<br>Алексей Сергеевич,<br>Рождественская ул., 33          | Одобрен.   |
| 18.      | Петрухина<br>Нина Константиновна,<br>1-я Вольская ул., 18       | Очень нужно!   |
| 19.      | Василькина<br>Валентина Васильевна,<br>Недоруובה ул., д. 21     | Одобрено.  |
| 20.      | Григорьева<br>Анна Константиновна,<br>Защитников Москвы пр., 13 | Предложений нет.   |
| 21.      | Мишина<br>Анна Ивановна,<br>1-я Вольская ул., 15-1              | Предложений нет.   |
| 22.      | Бойков<br>Николай Иванович                                      | Согласен.  |
| 23.      | Евтеева<br>Анастасия Федоровна,                                 | Одобрено.  |

| №<br>п/п | ФИО  | Предложение/Замечание |
|----------|--|-----------------------|
|          | 2-я Вольская ул., д. 24  |                       |
| 24.      | Коцюба<br>Фаина Михайловна,<br>Рождественская ул., 21-2        | Согласна.             |
| 25.      | Юрилина<br>Клавдия Сергеевна,<br>1-я Вольская ул., 1-3         | Одобрено.             |
| 26.      | Красиков<br>Михаил Платонович,<br>1-я Вольская ул., 12-1       | Предложений не имею.  |
| 27.      | Селезнева<br>Зоя Васильевна,<br>2-я Вольская ул., 1-3          | Одобрю!               |
| 28.      | Гаврикова<br>Татьяна Ивановна,<br>Некрасовская ул., 9          | Проект поддерживаю.   |
| 29.      | Сбитнев<br>Михаил Кузьмич,<br>Сочинская ул., 2                 | Согласен.             |
| 30.      | Светлова<br>Екатерина Александровна,<br>1-я Вольская ул., 17-1 | Согласна.             |
| 31.      | Кутнаев<br>Шагиазам,<br>Рождественская ул., 12                 | Одобрю.               |
| 32.      | Овсянникова<br>Евдокия Анисимовна,<br>Недоруובה ул., 20-1      | Проект понравился.    |
| 33.      | Солдатова<br>Тамара Ивановна,<br>Защитников Москвы пр., 12     | Согласна.             |
| 34.      | Бузлагина<br>Екатерина Филипповна,<br>2-я Вольская ул., 3      | Согласна.             |
| 35.      | Ходжаев Илжак,<br>2-я Вольская ул., 1-3                        | Согласен.             |
| 36.      | Ртищева<br>Федосия Поликарповна,<br>1-я Вольская ул., 6        | Проект понравился.    |
| 37.      | Тыква<br>Мария Сергеевна,<br>Защитников Москвы пр., 12         | Одобрю.               |
| 38.      | Морозова<br>Татьяна Станиславовна,<br>Рождественская ул., 29   | Одобрю.               |

| №<br>п/п | ФИО   | Предложение/Замечание                 |
|----------|---|---------------------------------------|
| 39.      | Морозов<br>Константин Александрович,<br>Рождественская ул., 29  | Согласен с проектом.                  |
| 40.      | Крылова<br>Мария Федоровна,<br>Рождественская ул., 34           | С проектом согласна.                  |
| 41.      | Шепилин<br>Иван Александрович,<br>1-я Вольская ул., 15-2        | Всецело поддерживаю данный проект!!!  |
| 42.      | Мартынов<br>Иван Сергеевич,<br>1-я Вольская ул., 13-2           | Считаю, что проект необходим. Я – за. |
| 43.      | Слезко<br>Лариса Ивановна,<br>1-я Вольская ул., 1               | Одобрю проект.                        |
| 44.      | Прокудина<br>Екатерина Кузьминична,<br>2-я Вольская ул., 28     | Одобрю проект.                        |
| 45.      | Лисова<br>Раиса Петровна,<br>Рождественская ул., 25             | За проект.                            |
| 46.      | Гусева<br>Вера Федоровна,<br>2-я Вольская ул., 26               | Одобрю.                               |
| 47.      | Дмитриева<br>Татьяна Михайловна,<br>2-я Вольская ул., 2         | Одобрю.                               |
| 48.      | Никишин<br>Андрей Васильевич,<br>1-я Вольская ул., 7-1          | Хороший проект.                       |
| 49.      | Валуйская<br>Софья Вячеславовна,<br>Рождественская ул., 16      | Хорошо! Лишь бы без пробок.           |
| 50.      | Ильина<br>Мария Васильевна,<br>Защитников Москвы пр., 8         | Нужный проект.                        |
| 51.      | Губарев<br>Станислав Алексеевич,<br>Вертолетчиков ул., 13       | Хорошо.                               |
| 52.      | Дегтярев<br>Олег Николаевич,<br>Защитников Москвы пр., 1        | Поддерживаю проект.                   |
| 53.      | Акматалиева<br>Асел Исамидиновна,<br>Защитников Москвы пр., 3-1 | Одобрю проект!                        |

| №<br>п/п | ФИО   | Предложение/Замечание |
|----------|---|-----------------------|
| 54.      | Попова<br>Анастасия Сергеевна,<br>Рождественская ул., 16        | Согласна.             |
| 55.      | Козлов<br>Олег Игоревич,<br>Защитников Москвы пр., 11           | Согласен.             |
| 56.      | Гвоздева<br>Татьяна Николаевна,<br>2-я Вольская ул., 24         | Одобрю.               |
| 57.      | Гвоздев<br>Дмитрий Сергеевич,<br>2-я Вольская ул., 24           | Не против.            |
| 58.      | Позднякова<br>Оксана Сергеевна,<br>2-я Вольская ул., 24         | Одобрю.               |
| 59.      | Мемжанов<br>Владислав Николаевич,<br>Покровская ул., 12         | За!                   |
| 60.      | Вуйисич<br>Виктория Владимировна,<br>Недорубова ул., 3          | Одобрено!             |
| 61.      | Разова<br>Екатерина Александровна,<br>Льва Яшина ул., 5-3       | Проект одобряю!!!     |
| 62.      | Хроян<br>Артаск Станиславович,<br>Защитников Москвы пр., 12     | Проект одобряю.       |
| 63.      | Бяшаров<br>Рамиль Харисович,<br>Рождественская ул., 21 -6       | Согласен!             |
| 64.      | Курашова<br>Елизавета Михайловна,<br>Защитников Москвы пр., 15  | Проект хороший.       |
| 65.      | Шахлин<br>Антон Викторович,<br>Рождественская ул., 21 -6        | Одобрю, согласен.     |
| 66.      | Меркулова<br>Екатерина Сергеевна,<br>Вертолетчиков ул., 1       | Согласна.             |
| 67.      | Черкашина<br>Татьяна Александровна,<br>Защитников Москвы пр., 1 | Одобрю!!!             |

Во время работы экспозиции в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе города Москвы поступило Решение

Совета депутатов муниципального округа Некрасовка в городе Москве от 31.10.2018 № 12/2 «О проекте планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – улично-дорожная сеть в промзоне Руднево (в границах района Некрасовка)»: принять к сведению проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – улично-дорожная сеть в промзоне Руднево (в границах района Некрасовка).

**- во время проведения собрания участников публичных слушаний:** по обсуждаемому проекту выступила главный специалист ГАУ «Институт Генплана Москвы» Белова Светлана Александровна. В собрании участников публичных слушаний также приняли участие глава управы района Некрасовка Хромова Елена Станиславовна, глава муниципального округа Некрасовка в городе Москве Ухаботина Ирина Витальевна, представители Москомархитектуры – советник отдела транспортной инфраструктуры Управления улично-дорожной сети Миронов Денис Анатольевич, ведущий специалист Управления градостроительного регулирования ЮВАО Петров Павел Сергеевич.

В ходе проведения собрания от участников публичных слушаний поступили следующие предложения/замечания:



| № п/п | ФИО                           | Предложение/Замечание  |
|-------|-------------------------------|--|
| 1.    | Женщина<br>(не представилась) | 1. Продолжение улиц Маресьева и Вертолетчиков: там очень широкая дорога получается и не предусмотрены внеуличные подземные переходы, а они нужны.<br>2. Что предусматривается в технопарке, который будет расположен в промзоне «Руднево»?<br>3. У станции метро «Лухмановская» должна быть большая перехватывающая парковка. Это будет многоуровневый паркинг?<br>4. Будут ли публичные слушания по технопарку «Руднево»?<br>5. Прибрежная зона р. Пехорка сейчас очень зеленая. Но много чего запроектировано и зеленые насаждения вырубаются.<br>6. Если не предусмотрен прямой съезд с Северо-Восточной хорды, то каким образом выезжать на Лухмановскую к перехватывающей парковке? |
| 2.    | Мужчина<br>(не представился)  | Сейчас на всем протяжении Северо-Восточной хорды съезды сделаны в одну полосу. И во многих местах съезд занимает около получаса. Сколько полос съезда предусмотрено в рассматриваемом проекте? Пока поток небольшой, но район развивается, поток будет больше.   |
| 3.    | Женщина<br>(не представилась) | Решение о включении улицы Вертолетчиков в улично-дорожную сеть промзоны «Руднево» было принято Москомархитектурой в сентябре. В связи с чем было принято данное решение?   |



| № п/п | ФИО   | Предложение/Замечание  |
|-------|---|--|
| 4.    | Женщина<br>(не представилась)                                     | Какова безопасная зона для жителей от прохождения кабеля?  |
| 5.    | Леневская<br>Наталья Ивановна,<br>Рождественская ул.,<br>27-1     | Прошу рассмотреть внеуличные пешеходные переходы через ул. Вертолетчиков и ул. 6656а (продолжение ул. Маресьева). Прошу рассмотреть съезд с хорды, минуя пр.пр. 598, на перехватывающую парковку у ТПУ Лухмановская, так как пр.пр. 598 будет сильно перегружен транспортом жителей района Некрасовка. |
| 6.    | Вершинина<br>Светлана Ильинична,<br>Защитников Москвы<br>пр., 3-1 | Продлить карман автобусной остановки проектируемый проезд № 598 до перекрестка с улицей Покровская.  |
| 7.    | Гвоздева<br>Татьяна Николаевна,<br>2-я Вольская ул., 24           | Предложений не имею. Одобряю.  |
| 8.    | Мариенко<br>Лариса<br>Владимировна,<br>2-я Вольская ул., 2        | Проект одобряю.  |
| 9.    | Новикова<br>Анастасия<br>Андреевна,<br>Рождественская ул.,<br>14  | 1. Предусмотреть съезд с Северо-Восточной хорды к ТПУ Лухмановская, минуя проектируемый проезд 598;<br>2. Съезд на Северо-Восточную хорду с улицы Покровская увеличить до 3-х полос.   |
| 10.   | Журавлев<br>Алексей Михайлович,<br>Недорубова ул., 21             | Прошу предусмотреть подземный переход на пересечении улиц Маресьева и Вертолетчиков.   |

– после проведения собрания участников публичных слушаний: в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном административном округе города Москвы от участников публичных слушаний по рассматриваемому проекту поступили следующие предложения/замечания:

| № п/п | ФИО                             | Предложение/Замечание  |
|-------|---------------------------------|--|
| 1.    | Вершинина<br>Светлана Ильинична | Предложение по перекрестку ул. Покровская-Проектируемый проезд №598 (Приложение 1), а именно: расширение проезжей части ул. Покровская до трех полос, и до двух полос по Проектируемому проезду №598. На некоторых листах опечатка - указаны районы Люблино и Капотня стр.55,63 (пример в Приложении 2). Обнаружена опечатка в нумерации дома ул. Рождественская д.23/23 - верный 23/33 (Приложение 3). На странице 82 должно быть указано |

| №<br>п/п  | ФИО   | Предложение/Замечание  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
|---|---|--|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|---|
|   |   | <p data-bbox="655 217 1474 253">не ГУП Экотехпром, а ООО "Хартия" (приложение 4).</p> <p data-bbox="1270 297 1485 333" style="text-align: right;">Приложение 1</p>  <p data-bbox="1270 786 1485 822" style="text-align: right;">Приложение 2</p>  <p data-bbox="1270 1429 1485 1464" style="text-align: right;">Приложение 3</p> <table border="1" data-bbox="892 1503 1485 1917"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1082 1503 1294 1523">Шумозащитные мероприятия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="896 1525 1209 1570">-установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 17 дБА) в режиме</td> <td data-bbox="1219 1525 1481 1559">- жилые дома по адресу: улица Дмитриевского, 7, 9, 11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 1570 1209 1615">-установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 20 дБА) в режиме</td> <td data-bbox="1219 1570 1481 1603">- жилые дома по адресу: улица Дмитриевского, 17, 23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 1615 1209 1671">-установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 15 дБА) в режиме</td> <td data-bbox="1219 1615 1481 1693">- Жилые дома по адресу: улица Кожуховская 10, 12 улица 8 Марта, 63/6, 34, 36, 38, 40, 42</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 1693 1209 1738">-установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 19 дБА) в режиме</td> <td data-bbox="1219 1693 1481 1727">улица Льва Толстого, 1/32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 1738 1209 1783">-установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 15 дБА) в режиме</td> <td data-bbox="1219 1738 1481 1771">- жилые дома по адресу: улица Рождественская, 21 к5, 21 к6, 41, 39, 37, 23/23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 1805 1209 1861">-установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 18 дБА) в режиме</td> <td data-bbox="1219 1805 1481 1861">-проектируемый гостиничный комплекс, проектируемые жилые комплексы вдоль проектируемых проездов №№ 1282, 1283</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 1861 1209 1883">- организация экрана высотой 4-5 м</td> <td data-bbox="1219 1861 1481 1895">- проектируемые жилые комплексы вдоль проектируемого проезда №1271</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1219 1895 1481 1917">- вдоль индивидуальной жилой застройки по улице Красковской</td> </tr> </tbody> </table> | Шумозащитные мероприятия |  | -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 17 дБА) в режиме | - жилые дома по адресу: улица Дмитриевского, 7, 9, 11 | -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 20 дБА) в режиме | - жилые дома по адресу: улица Дмитриевского, 17, 23 | -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 15 дБА) в режиме | - Жилые дома по адресу: улица Кожуховская 10, 12 улица 8 Марта, 63/6, 34, 36, 38, 40, 42 | -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 19 дБА) в режиме | улица Льва Толстого, 1/32 | -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 15 дБА) в режиме | - жилые дома по адресу: улица Рождественская, 21 к5, 21 к6, 41, 39, 37, 23/23 | -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 18 дБА) в режиме | -проектируемый гостиничный комплекс, проектируемые жилые комплексы вдоль проектируемых проездов №№ 1282, 1283 | - организация экрана высотой 4-5 м | - проектируемые жилые комплексы вдоль проектируемого проезда №1271 |  | - вдоль индивидуальной жилой застройки по улице Красковской |
| Шумозащитные мероприятия  |   |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
| -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 17 дБА) в режиме | - жилые дома по адресу: улица Дмитриевского, 7, 9, 11   |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
| -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 20 дБА) в режиме | - жилые дома по адресу: улица Дмитриевского, 17, 23   |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
| -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 15 дБА) в режиме | - Жилые дома по адресу: улица Кожуховская 10, 12 улица 8 Марта, 63/6, 34, 36, 38, 40, 42                      |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
| -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 19 дБА) в режиме | улица Льва Толстого, 1/32   |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
| -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 15 дБА) в режиме | - жилые дома по адресу: улица Рождественская, 21 к5, 21 к6, 41, 39, 37, 23/23                                 |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
| -установка шумозащитных окон звукоизоляции (уровень проветривания не менее 18 дБА) в режиме | -проектируемый гостиничный комплекс, проектируемые жилые комплексы вдоль проектируемых проездов №№ 1282, 1283 |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
| - организация экрана высотой 4-5 м  | - проектируемые жилые комплексы вдоль проектируемого проезда №1271  |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |
|   | - вдоль индивидуальной жилой застройки по улице Красковской   |  |                          |  |   |   |   |   |   |  |   |                           |   |   |   |   |                                    |  |  |   |

| №<br>п/п | ФИО   | Предложение/Замечание   |  |  |  |  |  |   |   |           |               |   |   |   |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|-----------|---------------|---|---|---|
|          |   | <p style="text-align: right;">Приложение 4</p> <table border="1" data-bbox="927 331 1453 423"> <tr> <td data-bbox="927 331 970 423"></td> <td data-bbox="970 331 1158 423"></td> <td data-bbox="1158 331 1453 423"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- движение транспорта – 5,5 км;</li> <li>- улица Покровская – магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением транспорта – 0,3 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 265 – магистральная улица районного значения – 0,5 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 287 – магистральная</li> </ul> </td> </tr> </table> <hr/> <table border="1" data-bbox="927 533 1453 674"> <tr> <td data-bbox="927 533 970 674"></td> <td data-bbox="970 533 1158 674"></td> <td data-bbox="1158 533 1453 674"> <ul style="list-style-type: none"> <li>улица районного значения – 2,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 595 – магистральная улица районного значения – 0,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 597 – магистральная улица районного значения – 0,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд вдоль северной границы территории депо метрополитена «Руднево» – улица местного значения – 0,5 км;</li> <li>- проектируемый проезд вдоль западной границы мусоросжигательного завода №4 ГУП «Экотехпром» - улица местного значения – 0,5 км.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 674 970 696">4</td> <td data-bbox="970 674 1158 696">Вид работ</td> <td data-bbox="1158 674 1453 696">Строительство</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 696 970 763">5</td> <td data-bbox="970 696 1158 763">Краткое описание транспортно-планировочного решения</td> <td data-bbox="1158 696 1453 763">           Проектом планировки предусматривается формирование участков линейных объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов, размещаемых на территории промзоны Руднево (район Косино-Ухтомской) и на территории объекта Целиковское.         </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">82 / 130</p> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- движение транспорта – 5,5 км;</li> <li>- улица Покровская – магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением транспорта – 0,3 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 265 – магистральная улица районного значения – 0,5 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 287 – магистральная</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>улица районного значения – 2,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 595 – магистральная улица районного значения – 0,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 597 – магистральная улица районного значения – 0,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд вдоль северной границы территории депо метрополитена «Руднево» – улица местного значения – 0,5 км;</li> <li>- проектируемый проезд вдоль западной границы мусоросжигательного завода №4 ГУП «Экотехпром» - улица местного значения – 0,5 км.</li> </ul> | 4 | Вид работ | Строительство | 5 | Краткое описание транспортно-планировочного решения | Проектом планировки предусматривается формирование участков линейных объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов, размещаемых на территории промзоны Руднево (район Косино-Ухтомской) и на территории объекта Целиковское. |
|          |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- движение транспорта – 5,5 км;</li> <li>- улица Покровская – магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением транспорта – 0,3 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 265 – магистральная улица районного значения – 0,5 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 287 – магистральная</li> </ul>  |  |  |  |  |  |   |   |           |               |   |   |   |
|          |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>улица районного значения – 2,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 595 – магистральная улица районного значения – 0,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд № 597 – магистральная улица районного значения – 0,6 км;</li> <li>- проектируемый проезд вдоль северной границы территории депо метрополитена «Руднево» – улица местного значения – 0,5 км;</li> <li>- проектируемый проезд вдоль западной границы мусоросжигательного завода №4 ГУП «Экотехпром» - улица местного значения – 0,5 км.</li> </ul>   |  |  |  |  |  |   |   |           |               |   |   |   |
| 4        | Вид работ   | Строительство   |  |  |  |  |  |   |   |           |               |   |   |   |
| 5        | Краткое описание транспортно-планировочного решения | Проектом планировки предусматривается формирование участков линейных объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих транспортное обслуживание объектов, размещаемых на территории промзоны Руднево (район Косино-Ухтомской) и на территории объекта Целиковское.   |  |  |  |  |  |   |   |           |               |   |   |   |

**Секретарь комиссии**

**З.А. Алиева**

*Подписи членов Комиссии на оригинале документа.*