

На заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Юго-Восточного административного округа города Москвы от 14.06.2024 (протокол № 2) приняты следующие решения:

2. Рассмотрение вопросов по обращениям образовательных организаций.

По результатам рассмотрения паспорта безопасности ГБОУ «Школа № 2090 имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника» принято решение: согласовать схему движения учащихся на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы.

3. Рассмотрение вопросов по обращениям физических лиц, органов исполнительной власти и организаций:

3.1. Вопрос – установка дорожных знаков (далее - д.з.) 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации «Работает эвакуатор» по адресу: Крутицкий 3-й пер., д.11.

Принятые решения – положительно, требуется демонтаж д.з. 4.5.1 «Пешеходная дорожка».

3.2. Вопрос - установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» на дворовой территории по адресу: Капотня 4-й квартал 1, около ГБОУ «Школа в Капотне» корпус «Неглинный».

Принятые решения – положительно.

3.3. Вопрос - установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» на дворовой территории по адресу: Капотня 5-й квартал 8 около ГБОУ «Школа в Капотне» корпус «Арбатский».

Принятые решения – положительно.

3.4. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия» с интервалом (с 22.00 до 07.00), а также 5.27 «Зона с ограничениями стоянки» с интервалом (с 22.00 до 07.00) по местному проезду от ул. Академика Скрябина до Кузьминского кладбища.

Принятые решения – положительно.

3.5. Вопрос – изменение схемы организации дорожного движения на внутридворовом проезде в районе д. 18, корп. 2 по ул. Ташкентская.

Принятые решения – положительно, ввести одностороннее движение ТС на дворовом проезде между корпусом №1 школы №1420 и МКД по адресу: Ташкентская улица, д. 18, корп. 2, в направлении МКД по адресу: Ташкентская улица, д. 16, корп. 3.

3.6. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» с табл. 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.4.1 «Вид транспортного средства» (грузовой) по адресу: Привольная улица, д.33 к.1.

Принятые решения – положительно, с двух сторон проезда.

3.7. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» (20 м) по адресу: ул. Совхозная, д. 12.

Принятые решения – положительно, с 2-х сторон.

3.8. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» с двух сторон тротуара по адресу: Новочеркасский бульвар, д. 32.

Принятые решения – положительно.

3.9. Вопрос – обустройство ИДН в дворовом проезде по адресу: ул. Подольская, д. 25.

Принятые решения – положительно, целесообразно установить ИДН с 3-х сторон дворового проезда для безопасного движения к образовательному учреждению, расположенному по адресу: Донецкая улица, 14с2.

3.10. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» на дворовой территории по адресу: ул. Артюхиной, д. 17.

Принятые решения – положительно.

3.11. Вопрос – установка ИДН по адресу: ул. Шкулева, д. 7/29.

Принятые решения – положительно, на 2025 год запланировано комплексное благоустройства ул. Шкулева.

3.12. Вопрос – установка д.з. 5.27 «Зона с ограничениями стоянки» по адресу: ул. Грайвороновская, д. 6 стр.1.

Принятые решения – положительно.

3.13. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» на участке от Волгоградского пр-та до земельного участка по адресу: ул. Волгоградский пр-т 43А (ПАО «Россети Московский регион»).

Принятые решения – положительно.

3.14. Вопрос – устройство нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: Слободской переулок, в районе дома 2.

Принятые решения – положительно.

3.15. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: 5-я Кабельная ул., в районе д.2Г, стр.1.

Принятые решения – положительно.

3.16. Вопрос – изменение режима парковки по адресу: ул. Волочаевская д.20 к.3. Принятые решения – положительно, требуется убрать знаки дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства» и ограничить стоянку для всех ТС.

3.17. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: проезд Невельского, д.1, к.2.

Принятые решения – положительно, с 2-х сторон.

3.18. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия» на проезде вблизи ул. Подъемная, д.12А.

Принятые решения – положительно, с 2-х сторон.

3.19. Вопрос – корректировка действия д.з. 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.5.4 «Время действия» с интервалом с 8.00 до 19.00 и установкой знаков дополнительной информации 8.5.2 «Рабочие дни» по адресу: Бронницкая ул.

Принятые решения – положительно.

3.20. Вопрос – изменение дорожной разметки 1.1 «Сплошная линия» на 1.5 «Прерывистая линия» по адресу: Проектируемый проезд №830 (3-я Карачаровская улица, 18А с1-4).

Принятые решения – положительно по корректировке дорожной разметки и по демонтажу д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».

3.21. Вопрос – корректировка действия временного интервала д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» с 8.00 до 17.00 (вместо 19.00) по ул. 3-я Карачаровская.

Принятые решения – положительно.

3.22. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.4 «Зона действия» на территории ЖК «Среда» по адресу: Проектируемые проезды № 1039 и № 1040.

Принятые решения – положительно.

3.23. Вопрос – установка ИДН и устройство 2-х НПП с тропиной сетью к МЦК «Угрешская» по адресу: ул. Угрешская, д. 14, стр.1.

Принятые решения – положительно, необходимо выполнить в рамках комплексного благоустройства улицы в 2024 году по заказу ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

3.24. Вопрос – обустройство пешеходного перехода по адресу: ул. Шоссейная, д.60.

Принятые решения – отрицательно.

3.25. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: 1-й Курьяновский проезд.

Принятые решения – доработка.

3.26. Вопрос – устройство пешеходных связей к станции МЦД-2 Курьяново и нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: Проектируемый проезд № 4294.

Принятые решения – положительно. ГУП «Мосгортранс» рассмотреть возможность смещения ограждения территории ОРП для обеспечения нормативной ширины тротуара, по результатам проинформировать префектуру ЮВАО. Управе района Печатники совместно с ГКУ ЦОДД и ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» провести комиссионное обследование территории для принятия решения о демонтаже секции шумозащитного экрана и необходимых мероприятиях для устройства удобного пешеходного движения.

3.27. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» на дворовой территории по адресу: ул. Гурьянова, д. 6, стр. 2 (ГБОУ «Школа № 1524»).

Принятые решения – положительно.

3.28. Вопрос – ограничение движения пешеходов по адресу: ул. Окская, д.7А.

Принятые решения – отрицательно, данный вопрос рассмотреть после открытия социальных объектов по четной стороне ул. Окская.

3.29. Вопрос – изменение схемы организации дорожного движения на внутридворовом проезде по ул. 1-я Новокузьминская (ЗАГС).

Принятые решения – положительно, ввести одностороннее движение ТС на дворовом проезде в направлении от Рязанского пр-та до 1-й Новокузьминской ул.

3.30. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» на дворовой территории по адресу: Рязанский проспект, дом 6А, стр. 30.

Принятые решения – положительно.

3.31. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Стахановская от дома 17, корп. 1 до дома 23.

Принятые решения – целесообразно после согласования схемы установки с заинтересованными сторонами. Управе Рязанского района совместно с ГКУ ЦОДД и АО «Металлсервис» разработать схему ОДД.

3.32. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» (20 м) на дворовой территории по адресу: ул. Михайлова, д.30А с.7.

Принятые решения – положительно.

3.33. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» на дворовой территории по адресу: Федора Полетаева, д.15А.

Принятые решения – положительно.

3.34. Вопрос – изменение схемы организации дорожного движения на Новорязанском шоссе, ул. Генерала Кузнецова, ул. Привольная.

Принятые решения – положительно, при условии ГКУ ЦОДД проработки вопроса отмены действия выделенной полосы для общественного транспорта на участке Новорязанского шоссе (дублер в сторону области) от ул. Генерала Кузнецова до АЗС по адресу: Новорязанское шоссе, 19-й километр, с2.

3.35. Вопрос – организация дополнительного выезда со двора по адресу: ул. Недорубова, между д. 18, корп. 1 и д. 20, корп. 1.

Принятые решения – положительно.

3.36. Вопрос – организация дополнительного НПП по ул. Липчанского, от ул. Недорубова до ул. Вертолетчиков.

Принятые решения – положительно.

3.37. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: Проектируемый проезд № 265-1.

Принятые решения – положительно.

3.38. Вопрос – организация одностороннего движения на дворовой территории по адресу: ул. Льва Яшина, дома 5, корп. 3.

Принятые решения – положительно.

3.39. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Льва Яшина, д.3, ул. Ухтомского Ополчения, д. 6А, ул. Недорубова, д.4, ул. 2-я Вольская, д.7, корп.2.

Принятые решения – положительно.

3.40. Вопрос – установка д.з. 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Недорубова, вблизи дома 5.

Принятые решения – положительно.

3.41. Вопрос – установка ИДН по адресу: ул. 1-я Машиностроения, д.10.

Принятые решения – положительно.

3.42. Вопрос – установка д.з. 3.24 «Ограничение максимально допустимой скорости» (40 км/ч) по ул. 1-Машиностроения.

Принятые решения – доработка, ГКУ ЦОДД проработать вопрос технической возможности проведения мероприятий по ограничению скоростного режима на всей улице.